

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
E RIGENERAZIONE URBANA
ALL'INTERNO DEL PARCO COMMERCIALE
ROMAGNA SHOPPING VALLEY
AMBITO POLO FUNZIONALE A-15
Località Capanni

committente proponente comproprietario

IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA

via Ferrante Aporti n.8/10 - 20125 Milano - P.Iva 12828080155

comproprietario

IPER MONTEBELLO SPA

via A. Ponchielli n. - 20129 Milano - P.Iva 03585750155

progettisti

DOTT. ARCH. ROBERTA SILVAGNI

iscritto ordine architetti FC n.1297 - c.f. SLV RRT 71A49 C573U

L35
architetti

L35 ARCHITETTI S.R.L.

Amministratrice unica: Dott. Arch. Caterina Memeo
iscritto ordine architetti MI n. 22983 - c.f. MME CRN 68C46 I838C

tavola

oggetto

scala

R8

ABACO DELLA VEGETAZIONE

- A4



nome file

R8_ABACO DELLA VEGETAZIONE.doc

data

ottobre 2025

CHIAVE INTERPRETATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELLE SPECIE VEGETALI

famiglia e specie → Oleaceae - *Ligustrum vulgare*

immagine caratteristica →



forma biologica



origine



habitus
sempreverde/spogliante



suscettibilità alle
problematiche fitopatologiche



allergenicità



potenzialità invasiva



adattabilità ai cambiamenti
climatici



fabbisogno idrico



caratteri specifici
indesiderati



attrattività per specie
animali/insetti




eventuale periodo
di fioritura



eventuale periodo
di fruttificazione

forma biologica
sistema Raunkier



1- P (Fanerofite) - P scap, NP, P caesp, P lian, P rept, P succ; 11- P ep (Fanerofite epifite); 2-3 Ch (Camefite) - Ch frut, Ch pulv, Ch rept, Ch scap, Ch succ, Ch suffr; 4- H (Emicriptofite) - H bienn, H caesp, H rept, H ros, H scand, H scap; 6- G (Geofite) - G bulb, G rad; 5- G rhiz (Geofite rizomatose), G par (Geofite parassite); 7- He (Elofite); I (Idrofite); 8- I rad (Idrofite radianti); 9- I nat (Idrofite natanti); T (Terofite) - T caesp, T rept, T scap, T par; 10- T ros (Terofite rosulate).

Bibliografia di riferimento

- www.arpae.it - schede botaniche;
- Renato Ariano - Aerobiologia in allergologia;
- Comune di Savignano sul Rubicone - Regolamento comunale del verde pubblico - Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 28.02.2024;
- www.actaplantarum.org - schede botaniche;
- WUCOLS V Manual.

Sapindaceae - *Acer buergerianum*



P scap



alloctona



deciduo



poco suscettibile



bassa



no-basso



media



medio



-



impollinatori



III-V



IX-X

Sapindaceae - *Acer campestre*



P caesp - P scap



indigena



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



media



medio-basso



-



impollinatori



III-V



IX-X

Sapindaceae - *Acer platanoides*



P scap



indigena



deciduo



mediamente suscettibile



bassa



no



media



medio



-



impollinatori



III-V



IX-X

Cannabaceae - *Celtis australis*



P scap



indigena



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



alta



basso



-



impollinatori



III-V



-

Fabaceae - *Cercis siliquastrum*



P scap



indigena



deciduo



mediamente suscettibile



bassa



no



media



basso



-



impollinatori



II-IV



VI-VIII

Oleaceae - *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*



P scap



indigena



deciduo



poco-mediamente suscettibile



medio-alta



no



media



medio



-



-



XI-II



IX-X

Fabaceae - *Gleditsia triacanthos* f. *inermis* 'Skyline'



P caesp - P scap



orticola



deciduo



poco suscettibile



bassa



non produce frutti



alta



basso



-



impollinatori



III-V



IX-X

Meliaceae - *Melia azedarach*



P scap



alloctona casuale



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



media-alta



medio



bacche tossiche (se prodotte)



impollinatori



IV-V



IX-X

Moraceae - *Morus platanifolia* 'Fruitless' (syn. *Morus kagayamae*)



P scap



alloctona casuale



deciduo



poco suscettibile



media



no



media



medio



non produce frutti



-



V



-

Betulaceae - *Ostrya carpinifolia*



P caesp - P scap



indigena



deciduo



poco-mediamente suscettibile



alta



no



media



medio



-



-



III-VII



VII-IX

Hamamelidaceae - *Parrotia persica*



P scap



alloctona



deciduo



poco suscettibile



no



no



alta



medio-basso



-



-



II-IV



-

Rosaceae - *Prunus* × *yedoensis*



P scap



orticola



deciduo



poco-mediamente suscettibile



no



no



media



medio



-



impollinatori



IV



-

Salicaceae - *Salix alba*



P caesp - P scap



indigena



deciduo



mediamente suscettibile



bassa



no



medio-bassa



medio



-



impollinatori



I-IV



-

Fabaceae - *Sophora japonica* (syn. *Styphnolobium japonicum*)



P scap



alloctona casuale



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



medio-alta



medio



-



impollinatori



V-VII



IX-X

Rosaceae - *Sorbus torminalis*



P caesp - P scap



indigena



deciduo



mediamente suscettibile



bassa



no



media



medio



-



impollinatori



III-IV



IX-X

Rhamnaceae - *Ceanothus thyrsiflorus* 'Repens'



- Ch frut
- orticola
- sempreverde
- poco suscettibile
- no
- basso

- alta
- medio
-
- impollinatori
- VI-VII
-

Rutaceae - *Choisya* 'White Dazzler'



- NP
- neofita casuale
- sempreverde
- poco suscettibile
- no
- basso

- media
- medio
-
- impollinatori
- IV-V
- VI-VII

Cornaceae - *Cornus sanguinea*



- P caesp
- indigena
- deciduo
- poco suscettibile
- no
- no

- media
- medio-basso
-
- impollinatori
- IV-VI
- IX-X

Cornaceae - *Cornus sanguinea* 'Anny's Winter Orange'



- P caesp
- orticola
- deciduo
- poco suscettibile
- no
- no

- media
- medio-basso
-
- impollinatori
- IV-VI
- IX-X

Elaeagnaceae - *Elaeagnus* 'Quicksilver'

P scap



orticola



deciduo



poco suscettibile



bassa



no-basso



alta



basso



-



impollinatori



V-VI



VIII-X

Escalloniaceae - *Escallonia* 'Iveyi'

NP



orticola



sempreverde



poco suscettibile



no



no



medio-alta



basso



-



impollinatori



VI-IX



-

Malvaceae - *Hibiscus moscheutos* cv./var. (a fiore rosso)

H scap



orticola



deciduo



poco suscettibile



no



no



media



medio



-



impollinatori



VII-IX



-

Lythraceae - *Lagerstroemia* cv./var.

P scap



orticola



deciduo



poco suscettibile



no



no



medio-alta



basso



-



impollinatori



VII-IX



X-XI

Scrophulariaceae - *Leucophyllum langmaniae*



P caesp



alloctona



semideciduo



poco suscettibile



no



no



alta



basso



-



impollinatori



VI-X



-

Oleaceae - *Ligustrum obtusifolium* 'Massif'



P caesp



orticola



semideciduo



poco suscettibile



media



no



media



medio



-



impollinatori



VI-VII



X-XI

Caprifoliaceae - *Lonicera pileata*



Ch frut



neofita naturalizzata



sempreverde



poco suscettibile



no



basso



alta



basso



-



impollinatori



IV-V



VI-VII

Berberidaceae - *Mahonia confusa* 'Nara Hiri'



P caesp



orticola



sempreverde



poco suscettibile



no



basso



media



medio



-



impollinatori



IX-XI



X-XII

Berberidaceae - *Mahonia eurybracteata* subsp. *ganpinensis* 'Soft Caress'

P caesp



orticola



sempreverde



poco suscettibile



no



basso



media



medio



-



impollinatori



IX- XI



X-XII

Myrtaceae - *Myrtus communis*

P scap



alloctona casuale



sempreverde



poco suscettibile



media



no



alta



medio-basso



-



impollinatori



V-VII



X-XII

Berberidaceae - *Nandina domestica* 'Harbour Dwarf'

P caesp



orticola



sempreverde



poco suscettibile



no



basso



alta



medio



-



impollinatori



VI-VII



IX-XI

Oleaceae - *Osmanthus fragrans* 'Aurantiacus'

P caesp



orticola



sempreverde



poco suscettibile



no



basso



alta



medio



-



impollinatori




IX-X



-

Oleaceae - *Phillyrea angustifolia*



P caesp



indigena



sempreverde



poco suscettibile



medio-alta



no



alta



medio-basso



-



impollinatori




II-V



III-VI

Rosaceae - *Photinia × fraseri* 'Chico'



P caesp



orticola



sempreverde



poco suscettibile



no



no



alta



basso



-



-



IV-V



-

Rosaceae - *Rosa* 'Sally Holmes'



P caesp



orticola



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



medio-alta



medio



spinescenza (come una rosa tradizionale)



api



VI-X



-

Rosaceae - *Rosa* 'Westerland'



P caesp



orticola



deciduo



poco suscettibile



no



basso



media



medio



spinescenza (come una rosa tradizionale)



impollinatori



V-X



IX-X

Salicaceae - *Salix purpurea* 'Nana'

P caesp



orticola



deciduo



poco suscettibile



media



no



media



medio



-



impollinatori



III-IV



-

Rosaceae - *Spiraea japonica* 'Goldflame'

NP



orticola



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



medio-alta



medio



-



impollinatori



VI-VII



-

Viburnaceae - *Viburnum harryanum*

P caesp



alloctona



sempreverde



poco suscettibile



no



no



alta



medio



-



impollinatori



V-VI



X

Viburnaceae - *Viburnum lantana*

P caesp



indigena



deciduo



poco suscettibile



bassa



no



medio-alta



medio



-



impollinatori



III-V



IX-X

Viburnaceae - *Viburnum rhytidophyllum*



- P caesp - P scap
- alloctona
- sempreverde
- poco suscettibile
- bassa
- no
- medio-alta
- medio
-
- impollinatori
- VI-VIII
- IX-X

Caprifoliaceae - *Weigela florida* 'Alexandra'



- P caesp
- orticola
- deciduo
- poco suscettibile
- bassa
- no
- media
- medio
-
- impollinatori
- V-VI
-



Apocynaceae - *Amsonia hubrichtii*



- H scap
- alloctona
- deciduo
- poco suscettibile
- no
- no

- media
- medio
-
- impollinatori
- V-VI
-

Cyperaceae - *Carex pendula*



- H caesp - He
- indigena
- sempreverde
- poco suscettibile
- bassa
- no

- medio-alta
- medio
-
-
- III-V
-

Araliaceae - *Hedera helix*



- P lian
- indigena/orticola
- sempreverde
- poco suscettibile
- bassa
- no

- alta
- basso
- tossicità per ingestione
- impollinatori
- XIII-X
- XIII-X

Hypericaceae - *Hypericum calycinum*



- Ch frut
- alloctona
- sempreverde
- poco suscettibile
- no
- no

- media
- medio
-
- impollinatori
- VI-VIII
-

Poaceae - *Miscanthus sinensis* 'Adagio'



H caesp



orticola



deciduo



poco suscettibile



alta



no



alta



basso



-



-



VIII-X



-

Ranunculaceae - *Clematis armandii*



- | | |
|---|--|
|  P lian |  media |
|  neofita casuale |  medio-alto |
|  sempreverde |  - |
|  poco suscettibile |  impollinatori |
|  no |  III-IV |
|  no |  VI-VII |

Apocynaceae - *Trachelospermum jasminoides* (syn. *Rhyncospermum jasminoides*)



- | | |
|---|---|
|  P lian |  alta |
|  alloctona |  medio |
|  sempreverde |  lattice, ma solo se reciso |
|  poco suscettibile |  impollinatori |
|  no |  V-VI |
|  no |  IX |