



Oggetto: Dichiarazione in merito agli orari di funzionamento degli impianti presso il Centro Commerciale Romagna Shopping Valley, sito nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC).

Il sottoscritto Luis Filipe Sequeira Braga Rebelo Pires nato a Porto (PRT) il 21/08/1965, in qualità di Legale Rappresentante di Klépierre Management Italia S.r.l., con sede legale in via Ferrante Aporti 8/10, 20125 Milano (MI), C.F. / P.IVA 12828080155,

dichiara


che gli impianti tecnologici ubicati in copertura a servizio del Centro Commerciale Romagna Shopping Valley previsti per il progetto in esame, saranno attivati e mantenuti in funzione esclusivamente durante l'orario diurno, come definito dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico, ovvero dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

Pertanto, gli impianti non saranno attivi né in esercizio durante l'orario notturno, compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, fatti salvi eventuali impianti minimi di sicurezza o presidio tecnico, la cui emissione sonora sia in ogni caso conforme ai limiti di legge.

Luogo e data
Milano, 25 luglio 2025

Il Legale Rappresentante
(Luis Filipe Sequeira Braga Rebelo Pires)

DocuSigned by:


7915E7FEE4B6486...


IMMOBILIARE
GALLERIE COMMERCIALI SpA

Unione Rubicone e Mare
documento firmato digitalmente da LUIS FILIPE SEQUEIRA BRAGA REBELO, MARCO CARABELLI, Roberta Silvagni, DocuSign, Inc.-
Protocollo 0039755 del 17/11/2025 10:41:35



INSONORIZZAZIONI E BONIFICHE ACUSTICHE

PANNELLO BARRIERA ACUSTICA



① Lamiera in acciaio zincato
Spessore 12/10

② Lana minerale densità 70 kg/m³

③ Rivestimento antispolvero
con tessuto fonoassorbente

④ Lana interna microstirata

Pannello Rinforzato 2Z – 09812ZLM

Composizione

La composizione della pannellatura sarà la seguente, sp. 95:

- Lamiera esterna in acciaio zincato sp. 12/10;
- Strato smorzante;
- Materassino in lana di roccia densità 70 Kg/m³
- Velo antispolvero;
- Lamiera interna microstirata sp. 6/10



Caratteristiche

Pannello sp. 12/10 – realizzato con involucro in acciaio zincato e verniciato da 1,2 mm;

Grado di igroscopicità, misura prima e dopo l’immersione per 24 ore.

li = 0,002% (valore massimo trovato dopo aver effettuato prova su 3 campioni)

Prova di resistenza all’acqua

Immerso in acqua distillata per 24 ore alla temperatura ambiente.

Dopo 24 ore non si verificano né sfaldamenti, né colorazione dell’acqua e/o del provino.

Prova di resistenza al calore

Sottoposto ad una temperatura di 150° C in una stufa (forno)

Dopo 24 ore non si sono avute variazioni delle dimensioni originarie del provino superiori a + o – 0 mm.

Fase verniciatura:

- lavaggio con acqua demineralizzata
- asciugatura con temperatura costante di 140° C
- verniciatura a polvere poliestere sp. 60 micron
- polimerizzazione in forno a 190°C +/- 10°c
- aderenza: 1Mpa secondo UNI EN 24624
- aderenza Grado 0 secondo UNI EN 2409
- resistenza agli urti secondo UNI 8901: esigenza minima per caduta di una massa 1 kg da un’altezza di 30 cm sulla faccia esposta non devono verificarsi screpolature o distacchi di pellicola su entrambe le facce;
- resistenza all’umidità secondo UNI 8744: esigenza minima (dopo 1500 ore di esposizione)
- resistenza alla corrosione da nebbia salina secondo UNI ISO 9277: esigenza minima (dopo 1500 ore di esposizione)

Dai certificati secondo le nuove normative attualmente riconosciute e sulla base di prove effettuate precedentemente secondo le vecchie normative ISO, possiamo redigere la seguente tabella.

TIPOLOGIA PANNELLO	ISOLAMENTO ACUSTICO	ASSORBIMENTO A 500HZ
Pann. 95 sp. 12/10	R _w = 34 dB	1,07







Richiesta prestazione Arpae (emissioni rumorose)

Compilazione a carico del richiedente

RICHIESTA PRESTAZIONE Arpae

SCHEDA ANAGRAFICA ED IMPEGNO AL PAGAMENTO PER IL RILASCIO DI RAPPORTO TECNICO CON ESPRESSIONE DI PARERE (EMISSIONI RUMOROSE)

Barrare le caselle interessate

☐

Nuova autorizzazione

☐

Rinnovo autorizzazione

N.B.: per i rinnovi di autorizzazione l'importo da pagare è ridotto al 50%

Azienda:

☐

Registrata EMAS

☐

certificata ECOLABEL

☐

certificata ISO 14001

(produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/00; indicare la data di fine validità delle certificazioni)

N.B.: si prevede una riduzione dell'importo della prestazione pari al 30% per EMAS/ECOLABEL e 15% per ISO 14001

CODICE PRESTAZIONE (vedi pagina successiva)

importo €

importo € scontato

☐

DITTA

☐

PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME

Eventuale referente per la pratica

Sede Legale/Indirizzo via

Comune

Provincia

CAP

Tel

Numero Partita IVA

Codice Fiscale

PEC

e-mail (solo se non si ha una casella PEC)

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del **Bollettino PagoPA**.

Al ricevimento della pratica, Arpae procederà alla verifica di corrispondenza tra la tariffa sopra individuata e la prestazione richiesta: in caso di difformità Arpae darà comunicazione al richiedente e procederà all'addebito del compenso effettivamente dovuto.

Compilazione a carico di Arpae: n. pratica Sinadoc

Link al tariffario completo di Arpae:

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/tariffari-delle-prestazioni>

Rapporto tecnico con espressione di parere L 447/95 e L.R. 15/01

Codice	Descrizione	Nuova aut. €
8.5.1	Clima acustico relativo a singoli insediamenti residenziali	250,00
8.5.2	Clima acustico relativo a scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani	350,00
8.5.3	Clima acustico relativo a piani urbanistici attuativi/piani particolareggiati per insediamenti residenziali	400,00
8.5.4	Impatto acustico per attività commerciali e ricreative inferiori a 400 mq ed artigianali fino a 3 dipendenti	150,00
8.5.5	Impatto acustico per attività commerciali e ricreative da 400 a 2.000 mq ed altre attività artigianali	300,00
3.5.6.1	Impatto acustico per attività industriali, commerciali e ricreative superiori a 2000 mq	600,00
8.5.6.2	Impatto acustico per infrastrutture di trasporto	600,00
8.5.7	Autorizzazione in deroga per attività temporanee (cantieri e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico)	200,00
8.5.8	Autorizzazioni in deroga per cantieri edilizi di grandi opere/infrastrutture	300,00
8.5.9	Impatto acustico relativo a piani urbanistici attuativi/piani particolareggiati per insediamenti produttivi	600,00

In tutti i casi in cui il valore della prestazione sia superiore ad euro 77,47, allo stesso dovrà essere applicata l'imposta di bollo di euro 2,00.

Il richiedente prende visione del fatto che – in caso di errata compilazione del codice di emissione del **Bollettino PagoPA**– la prestazione potrà oscillare tra un minimo di 60,00 ad un massimo di 700,00 euro

Indirizzo per invio **Bollettino PagoPA** (solo se diverso dal precedente)

RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME

Sede Legale/Indirizzo via

n

Comune

Provincia

CAP

Tel

Numero Partita IVA

Codice Fiscale

PEC

e-mail (solo se non si ha una casella PEC)

e modalità prescelta per l'invio:

☐

invio cartaceo

☐

invio PEC

☐

invio email solo se non si ha una casella PEC

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Viene rilasciato il modulo relativo all'informazione in materia di protezione dei dati personali ai sensi normativa vigente